




# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 609413421

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
CT SANITAIRE	15/09/2020	20 022 284		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Deformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D, G. 8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacite legerement instables.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	14/09/2021			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S001S061 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. OYONNAXIEN sarl (3) COORDONNÉES : Tel. : 04.74.77.51.41 Fax : 04.74.73.75.13 22 RUE ANDRE BESILLON 01100 OYONNAX			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 001S1082 NOM ET PRÉNOM : CADOUL SYLVAIN SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 3262 YJ 01 (F) 15/11/2006 15/11/2006 Marque Désignation commerciale RENAULT TRAFIC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FLBDD66Y147416 M1 VASP Type/CNIT Énergie FLBDD6M0D GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	387126			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : <b>XXXXXXXXXX</b> DATE : <b>XXXXXXXXXX</b> N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : <b>XXXXXXXXXX</b>			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):	+0.0m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		8%	
Forces verticales :	1370daN		1300daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	553daN	553daN	485daN	451daN
Déséquilibre (<20%):	0%		8%	
Force de freinage (efficacité) :	553daN	553daN	485daN	451daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	76%			
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	24%			
Emissions à l'échappement (1.60m-1):	C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1			
Feux de croisement (-3% à -0,5%):	-2.1%			-1.3%