JUSSIEU secours VERSAILLES

DESCRIPTIF UMH – OPEL MOVANO DCI 147cv

OPEL MOVANO DCI 147, plancher cabine TIB 3.5T, certification UTAC

BLANC - Direction assistée - ABS - A.F.U, Réservoir de 80L - Boite manuelle 6 vitesses - Rétroviseurs petit bras ; Alternateur renforcé - 3 places avant avec ceintures de sécurité 3 points - Airbag conducteur et passagers - Pack équipement comprenant la fermeture centralisée, les vitres avant électriques, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant - Feux de brouillard avant et arrière - Siège conducteur réglable en hauteur et en profondeur - Climatisation - suspension à air avec abaissement - Radio CD - GPS intégré d'origine constructeur - câblage adaptation complémentaire.

Assouplissement du train AR pneumatique de type FIRESTONE INTERLIRIDE avec correcteur d'assiette et réglage hauteur de chargement.

CELLULE

Cellule sanitaire de dimension intérieurs 3430 x 2010 x 2000

La structure de la cellule est réalisée en panneaux sandwichs (polyester / mousse polyuréthane, Polyester) de 30mm d'épaisseur pour la face AV/Parois latérales et 50mm pour le pavillon, présentant une très bonne isolation phonique et thermique

Accès arrière par deux portes planes centralisées vitrées (occultées aux 2/3), ouvrant à 270º + arrêts de portes à 90º. Portes équipées de 3 charnières. Fermeture trois points.

Porte latérale battante vitrée occultée au 2/3 et centralisée

Protections latérales des bas de caisse en polyester (ALUMINIUM)

Feux de signalisation (STOP, clignotants, feux de position et de recul, feux anti- brouillard AR)

1 Baie de communication de séparation cabine/cellule coulissante

KEOLIS SANTÉ YVELINES
01 39 51 22 00 contact781@jussieu-secours.fr
25 rue Sainte-adélaïde - 78000 Versailles
SASU au capital de 121959 euros
331 675 215 RCS Versailles

EQUIPEMENTS DIVERS :

2 mains courante avec supports à perfusion au pavillon sur la totalité de la longueur de la cellule 2 spots à leds au-dessus du plan de travail, lampe scialytique fixée au pavillon sur un rail au-dessus du brancard

Côté gauche

1 meuble ouvert sur passage de roue permettant de recevoir 2 étagères

1 meuble AR G permettant de recevoir différents accessoires

2 supports l0G pour bouteilles d'oxygène de 1m3 (1 à l'AR gauche du véhicule et 1 à l'avant gauche) 1 support pour bouteille de 3m3 1 à l'AR gauche du véhicule, 1 meubles de rangement "haut" équipés chacun de trois portes s'ouvrant de bas en haut

Prises 220V dans goulotte électrique

Côté droit

2 étagères réglables pour sacs d'interventions réglables

2 sièges pivotants équipés d'accoudoirs, de ceintures de sécurité 3 points et d'un repose tête (pivotant face brancard/face route) fixés sur le passage de roue D

1 meuble de rangement haut équipé de deux portes s'ouvrant de bas en haut

Face

Meuble plan de travail avec paillasse

Sous le plan de travail, 4 colonnes de tiroirs avec bacs amovibles et système de fermeture.

Emplacement du chauffage autonome (EBRERSPACHER AIRTRONIC D4) en partie basse du meuble ensemble tiroirs

A gauche au-dessus du plan de travail, une armoire à pharmacie (porte verrouillable)

Au-dessus du plan de travail, un rangement

En partie haute, un casier de rangement pour divers matériels dans la capucine, l'emplacement de la climatisation et emplacement du boitier de commande électronique

Table support brancard type STEM (TABLE ELECTROMECANIQUE STEM R3)

Fonction de translation latérale, monte/descente et proclive/déclive

CLIMATISATION

Mise en place d'éléments de climatisation complémentaires dans la cellule sanitaire commandés par les afficheurs de l'ordinateur de bord avec température de consigne et régulation dans la cellule sanitaire, ajustement possible dans la cabine à l'aide des commandes de ventilation et d'aération

KEOLIS SANTÉ YVELINES
01 39 51 22 00 contact781@jussieu-secours.fr
25 rue Sainte-adélaïde - 78000 Versailles
SASU au capital de 121959 euros
331 675 215 RCS Versailles